

照明器具、部材

* ランプ・セードは別売です。



1号デッキゴールド



2号デッキゴールド



ゼロデッキゴールド



P1直付天井灯



P1コードペンダント



チェーン吊コードペンダント



P1チェーン吊



直付天井器具



Aブラケット



側壁灯器具



E26小懸垂



E39大懸垂



F-180
F-260

型番	使用電球	
	F-180	PS球
水銀灯		HF200~250W BHF200~300W
F-260	PS球	300~500W
	水銀灯	HF300~400W BHF300~500W

・取付71mm E39大懸垂用です。



V型バルベット
36-P



直レセ
RG-100



両面バルベット
#26



E26ベークペンダントセット
PEUN-E266-C(B)



E26磁器ペンダントセット
PEUN-E2610-W(B)



リフレクター投光器

品番	仕様
AD200W-5	200W 5m
AD300W-5	300W 5m
AD500W-5	500W 5m
AD200W-10	200W 10m
AD300W-10	300W 10m
AD500W-10	500W 10m



・ソケットとセード又はガードは
取付径が同じ物をご使用ください。

種類	E26	E39	E39	P1型
取付径	46	71	81	42

・ご使用になる電球サイズに合わせてご使用ください。



拡照型



配照型



強照型



蛍光灯チェーン



オンカン

品番	線径	備考
#10	3.2	110W用
#11	2.9	40W2灯用
#13	2.2	40W1灯用
4分		13mm 鉄
5分		16mm 鉄
6分		19mm 鉄
PVC5分		ビニール製

・チェーンはその他にも種類・サイズあります。



ハンドランプ

品番	仕様	消費電力
NP1-03	30cm	100W
NP2-03		200W
NP1-5	30cm+5m	100W
NP2-5		200W
NPG1-03	30cm クリップ付	100W
NPG2-03		200W
NPG1-5	30cm+5m クリップ付	100W
NPG2-5		200W



A-600
(球別 一般球100W以下)



GW-20
(球別 レフ200W以下)



HLC-110PB HLC-110PS
(ダイクロハロゲンランプ付)



蛍光灯ホルダー

・ノーサッシ式、サーク用、防湿端子台付等
種類多数あります。
詳しくはお問い合わせください。

LED用照明器具


・配線方法のご指示お願い致します。

逆富士型



20W 1灯用/2灯用
40W 1灯用/2灯用
110W 1灯用/2灯用

逆富士型防水タイプ



40W 1灯用/2灯用

落下防止機構付型



40W 1灯用/2灯用

埋込型



40W 2灯用
40W 2灯用 深型

反射笠付型



20W 1灯用
40W 1灯用/2灯用

トラフ型



20W 1灯用
40W 1灯用/2灯用