



室外機架台

・その他多数種類あります。




壁用

品番	仕様	最大荷重	入数
AH-K3	アクリル塗装	60	6
AH-K3D	溶融亜鉛メッキ	60	6




傾斜屋根用

品番	仕様	最大荷重	入数
AH-YB2	アクリル塗装	60	10



傾斜屋根直角置き



品番	仕様	最大荷重	入数
AH-YL	アクリル塗装	60	5



壁・傾斜屋根用


品番	仕様	最大荷重	入数
AH-A	アクリル塗装	60	3
AH-AS	ステンレス	60	2

・その他多数種類あります。



平地置き

品番	仕様	最大荷重	入数
AH-BT	アクリル塗装	60	5
AH-BTD	溶融亜鉛メッキ	60	5
AH-BTS	ステンレス	60	5



平地高置き・二段置き

品番	仕様	最大荷重	入数
AH-B2M	アクリル塗装	60×2	3



天吊り

品番	仕様	最大荷重	入数
AH-TE	アクリル塗装	60	5




保管時は省スペース
RA350B-70H




保管時は省スペース
RA350V-70H

RA350S-70C



CD-350W



CD-350W-PV



RC-390



RC-350K + AS-BK

品番	本体又はアングルスパーサー使用時の角度
RC-350	(0°)又は(3° 45')
RC-350K	(1° 15'), (2° 30')又は(5°)
AS-BK	(3° 45')

- ・本体黒色もあります。
- ・スパーサーは黒のみです。

エアコンパテ



マイティーシール

品番	色	入数
MS-06N-OW	白	1kg × 20個
MS-06N-LG	薄グレー	
MS-06N-DG	濃グレー	

* DGの表記は濃グレーですが黒に近い色合いです。

- 特長**
- 1、粘着性が優良でほとんどの下地に対して強力な付着性を示します。
 - 2、不乾性であり表面も内部も恒久的に柔軟性を保持します。
 - 3、耐寒性に優れています。
 - 4、耐水性に優れ吸水性はほとんど認められません。

- 用途**
- 1、エアコン配管シール
 - 2、冷蔵庫、ショーケースその他低温装置の金属板等の間隙シール
 - 3、自動車、車体の各種の間隙シール